



Novara

La oferta más amplia
de bebidas calientes

AZKOYEN®

Diseñada para crear espacios

El diseño de Novara está ideado para crear un entorno atractivo y agradable que ayude a generar nuevas ideas, mientras se disfruta del mejor café espresso.

Atrae todas las miradas

Creando **tendencia** en el mercado, la Novara tiene un **diseño minimalista, ergonómico e intuitivo** para atraer la atención de los consumidores e **incrementar las ventas por impulso** y conseguir nuevos puntos.

Teclado táctil exclusivo, patentado por Azkoyen.



Frontal configurable

Permite la disposición de billetteros, sistemas de pago cashless y un teclado de selección "master-slave" para gestionar hasta dos máquinas de bebidas frías y snacks Mistral para adaptarse a las necesidades de distintas localizaciones en entorno público o privado.



Digital Signage Ready

Preparada para incorporar pantallas o sistemas Digital Signage para ofrecer al usuario información audiovisual y publicidad.

Novara Double Cup: Diseñada para incrementar tus ingresos

Máxima customización de las bebidas.
Aumenta el precio por servicio de selecciones específicas.



Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del molino M03 HORECA Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso AzkV10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio.**

- **Incrementa las ventas y el precio medio con preselecciones como "Extra Energía"** o reduce el coste con la opción **"Café Suave"**.
- **Un amplio menú** de deliciosas bebidas, eligiendo entre 20 selecciones directas y 6 preselecciones.
- Compatible con la **Button Barista App**.



Incrementa tus márgenes

Dos mejor que uno

La Novara Double Espresso Double Cup incorpora **dos tolvas** de café en grano y **dos molinos**, y permite la dispensación de **dos tipos de vaso.**

Ofrece **un tipo de café para selecciones más económicas** y **un segundo de mayor calidad para selecciones con precio más elevado** dispensado en un vaso **tipo Coffee shop.**

Diseñada para reducir tus costes de operación

En el interior de Novara se han introducido importantes avances en el diseño y materiales para incrementar la calidad del producto y facilitar su mantenimiento y limpieza, mejorando la productividad.

Cristal
Templado
Tintado

Aluminio

Materiales nobles

Fabricada con materiales de alta calidad que cumplen los estándares de ROHS y WEEE, **Novara es una máquina muy robusta y fácil de limpiar**, cuyo **frontal de cristal templado de alta resistencia a impactos no se raya y resiste mejor al envejecimiento**, a la vez que la hace destacar por su cuidado diseño y atractivo.




Fácil mantenimiento y limpieza

El diseño interior facilita el desmontaje y limpieza de piezas, así como la reposición de producto, acortando notablemente los tiempos que dedica el reponedor a cada máquina, **lo que le permite gestionar un mayor parque y aumentar su productividad.**



Grupo de Espresso Azk V10

Azkoyen ha desarrollado e incorporado en Novara el Grupo de Espresso Azk V10 que incorpora el **molino M03 Horeca performance de gran resistencia y productividad** para un café perfecto.



Respetuosa con el medio ambiente

Novara es una apuesta por la eficiencia energética, su iluminación basada en sistemas LED y el estado de reposo Eco Mode reducen el consumo de la máquina de forma notable, logrando un **ahorro energético de hasta un 50%**. Este esfuerzo tiene como recompensa el **nivel A+** de eficiencia energética.



Tarjeta USB

La Tarjeta de control con puerto USB, mediante el uso de un pendrive, permite la **actualización del firmware**, así como la **copia y descarga de configuraciones** de máquinas.

Accesorios de Configuración



Kit Paletinero 105 mm

Permite la adaptación del sistema extractor de paletinas estándar, de 90 mm, a paletinas de mayor longitud, 105 mm. Modelo Double Cup incluye 2 paletineros regulables para paletinas de 90, 105 y 115.



Tolvas dobles

Aprovecha mejor el espacio facilitando una mayor carga (9l) de los productos más demandados y una menor carga (3l) de los productos menos vendidos. Excepto en modelo Double Cup.



Ampliación de selecciones

Hilera extra de 5 selecciones totalmente configurables. Ideal para comercializar recetas especiales o productos de valor añadido como cafés Premium o de Comercio Justo. Incluido en modelo Double Cup.



Kit de autonomía

Sistema de autonomía de hasta 20 litros de agua para su conexión al sistema hidráulico de la máquina, diseñado para situaciones en las que es imposible disponer de una toma de agua.

Seguridad



Securización por cerradura

Sistema que impide sacar la hucha de su alojamiento en la máquina sin la llave adecuada.



Kit Extra Protección

Opción de configuración de fábrica de la máquina que sustituye la mitad inferior del frontal por un refuerzo metálico de protección.

Métodos de Pago



Lector de billetes

Conjunto de piezas que permiten la posterior colocación de un lector de billetes estándar MDB.



Sistemas Cashless

Conjunto de piezas que permiten añadir posteriormente a la máquina un sistema de pago sin efectivo del tipo EXE o MDB.

Conectividad



Kit de conexión Mistral

Conjunto de piezas y teclado alfanumérico que permiten gobernar una máquina de bebidas frías y snacks Mistral del tipo "slave".



Kit Impresora

Impresora con conexión RS232 que permite imprimir un ticket con los datos contables de la máquina y/o un histórico de actividades.

Multimedia





Ofrece contenidos audiovisuales: Información, formación y publicidad.

Soporte para pantalla

Conjunto de piezas necesarias para fijar una pantalla en el frontal superior de Azkoyen Novara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Novara 7 Espresso	Novara 8 Espresso	Novara 7 Double Espresso	Novara 8 Double Espresso	Novara 7 Double Cup	Novara 8 Double Espresso Double Cup	Novara 7 Espresso Fresh-brew	Novara 7 Instant	Novara 7 Instant Double Cup	
Configuración de Capacidad	Tolvas de Café en grano: 1 Tolvas de Soluble: 5+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (ø70/80): 700	Tolvas de Café en grano: 1 Tolvas de Soluble: 6+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (ø70/80): 700	Tolvas de Café en grano: 2 Tolvas de Soluble: 4+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (ø70/80): 700	Tolvas de Café en grano: 2 Tolvas de Soluble: 5+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (ø70/80): 700	Tolvas de Café en grano: 1 Tolvas de Soluble: 5+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos Torre 1 (150 ml ø70): 700 Vasos Torre 2 (350 ml ø80): 200	Tolvas de Café en grano: 2 Tolvas de Soluble: 5+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos Torre 1 (150 ml ø70): 700 Vasos Torre 2 (350 ml ø80): 200	Tolvas de Café en grano: 1 Tolvas de Té en hoja: 1 Tolvas de Soluble: 4+1 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (ø70/80): 700	Tolvas de Soluble: 7 Volumen de Caldera (cc): 3.000 Vasos (150 ml ø70): 700	Tolvas de Soluble: 7+1 opcional Volumen de Caldera (cc): 3.000 Vasos Torre 1 (150 ml ø70): 700 Vasos Torre 2 (350 ml ø80): 200	
Capacidad de Producto / Kg	Café en grano: 4,3 Café soluble: 1,5 Descafeinado soluble: 1,5 Leche soluble: 2,9 Chocolate soluble: 3,3 Té soluble: 2,4 Azúcar: 3,8 Agua caliente: Si	Café en grano: 4,3 Café soluble: 1,2 Descafeinado soluble: 0,8 Leche soluble: 2,4 Chocolate soluble: 2,4 Té soluble: 1,8 Azúcar: 3,8 Agua caliente: No	Café en grano: 4,5 + 2,4 Café soluble: 1,5 Descafeinado soluble: - Leche soluble: 2,9 Chocolate soluble: 3,3 Té soluble: 3,6 Azúcar: 3,8 Agua caliente: Si	Café en grano: 4,5 + 2,4 Café soluble: 1,2 Descafeinado soluble: 1,2 Leche soluble: 2,4 Chocolate soluble: 2,6 Té soluble: 1,8 Azúcar: 3,8 Agua caliente: Si	Café en grano: 4,3 Café soluble: 1,5 Descafeinado soluble: 1,5 Leche soluble: 2,9 Chocolate soluble: 3,3 Té soluble: 3,6 Azúcar: 3,8 Agua caliente: Si	Café en grano: 4,5 + 2,4 Café soluble: 1,2 Descafeinado soluble: 1,2 Leche soluble: 2,4 Chocolate soluble: 2,6 Té soluble: 1,8 Azúcar: 3,8 Agua caliente: Si	Café en grano: 4,3 Té en hoja: 2 Descafeinado soluble: 1,5 Leche soluble: 2,9 Chocolate soluble: 3,3 Azúcar: 3,8 Agua caliente: No	Café soluble: 1,5 Descafeinado soluble: 1,5 Leche soluble: 2,9 Chocolate soluble: 3,3 Té soluble: 3,6 Azúcar: 5,7 Agua caliente: No	Café soluble: 1,5 Descafeinado soluble: 1,5 Leche soluble: 2,9 Chocolate soluble: 3,3 Té soluble: 3,6 Azúcar: 5,7 Agua caliente: No	
Selecciones y preselecciones Sistema fácil de personalizar con etiquetas	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 15	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 15	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 15	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 15	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 20	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 20	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 15	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 15	Nº preselecciones: 6 Nº selecciones: 20	
Sistemas de erogación	Innovador Teclado Touch patentado por Azkoyen.									
Nº de molinos de café	Grupo de café: Espresso AZKV10			Molino: M03 HoReCa Performance		Grupo de té: Easybrew			-	
Nº de paletineros	1 (90 mm)	1 (90 mm)	2 (90 mm)	2 (90 mm)	2 (90 y 105/115 mm)	2 (90 y 105/115 mm)	1 (105 mm)	1 (90 mm)	2 (90 y 105/115 mm)	
Programación, conectividad y comunicaciones	Conectividad USB Standard. Protocolo EXE/MDB. Módulo de comunicaciones EVA-DTS Standard.									
Sensores y Filtros	Detección automática de taza. Filtro antical y sabores Brita. Sensor falta de café en grano. Control electrónico de temperatura del agua. Control electrónico de nivel de agua.									
Dimensiones	Alto: 1830 mm Ancho: 600 mm Fondo: 650 mm 									
Peso	180 Kg	180 Kg	190 Kg	190 Kg	220 Kg	230 Kg	183 Kg	165 Kg	193 Kg	
Potencia Máxima	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	2200 W	2200 W	
Energía Hasta un 50% de ahorro energético					Tensión: 230 V Consumo en Reposo: 0,114 kWh Modo de eficiencia energética: Eco Mode					



U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241- 595 70

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia
Vía la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 3110513

United States
3809H Beam Road
Charlotte
NC 28217
Tel.: (803) 524-1008

Vending Systems Division



AZKOYEN.



vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.es